GF HT-PP разклонение 67,5° 110-110

1150173

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412



Относно GF HT-PP разклонение 67,5°

Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP разклонение 67,5° 110-110

1150173



Status

Item Available From date	2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652055237
Item no GF	4901211041221
Item no GTIN	08698652055237
Item no VVS	186341110

Размери

Височина на елемента	245
Дължина на елемента	130
Единично тегло на артикул	0,415
Ширина на елемента	235
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	74
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване b1	6
Z Измерване d	110
Z Измерване d1	110
Z Измерване d2	121,2
Z Measurement d3	110,5
Z Measurement d3	110,5
Z Measurement d4	121,2
Z Измерване e	3,4
Z Measurement L1	74
z1	119
Z2	46

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554671
Опаковка GTIN PL2	06414900231374
Опаковка GTIN PL4	06414900104869
Височина на опаковката PL1	245
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	130
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	25
Опаковка Количество PL4	150
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00748475
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,415
Тегло на опаковката PL2	10,375
Тегло на опаковката PL4	87,25
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg