

GF HT-PP ексцентричен редуктор 125-110mm**1150189**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP ексцентричен редуктор****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP ексцентричен редуктор 125-110mm

1150189

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652047362
Item no GF	4901412517421
Item no GTIN	08698652047362
Item no VVS	186511124

Размери

Височина на елемента	145
Дължина на елемента	135
Единично тегло на артикул	0,36
Ширина на елемента	135
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601467
Опаковка GTIN PL2	06414900231534
Опаковка GTIN PL4	06414900105248
Височина на опаковката PL1	145
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	50
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002642625
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,36
Тегло на опаковката PL2	18
Тегло на опаковката PL4	133
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg