

**GF HT-PP ексцентричен редуктор 160-125mm****1150191**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP ексцентричен редуктор****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP ексцентричен редуктор 160-125mm

1150191

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652057972

Item no GF

4901416041021

Item no GTIN

08698652057972

Item no VVS

186511158

**Размери**

Височина на елемента

182

Дължина на елемента

170

Единично тегло на артикул

0,42

Ширина на елемента

170

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900601474

Опаковка GTIN PL2

06414900231558

Опаковка GTIN PL4

06414900104180

Височина на опаковката PL1

182

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

170

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

50

Опаковка Количество PL4

300

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0052598
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,42
Тегло на опаковката PL2	21
Тегло на опаковката PL4	151
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)