


## GF HT-PP муфа 110mm

1150199

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412



### Относно GF HT-PP муфа

#### Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

#### Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP муфа 110mm

1150199

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652032108
Item no GF	4901511031821
Item no GTIN	08698652032108
Item no VVS	186553110

**Размери**

Височина на елемента	120
Дължина на елемента	135
Единично тегло на артикул	0,259
Ширина на елемента	135
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900602174
Опаковка GTIN PL2	06414900231633
Опаковка GTIN PL4	06414900105439
Височина на опаковката PL1	120
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	80
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002187
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,259
Тегло на опаковката PL2	20,72
Тегло на опаковката PL4	149,32
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)