


GF HT-PP втулка 160mm**1150202**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP втулка****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP втулка 160mm

1150202

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652092126 |
| Item no GF | 4901516032021 |
| Item no GTIN | 08698652092126 |
| Item no VVS | 186543160 |

Размери


| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 140 |
| Дължина на елемента | 188 |
| Единично тегло на артикул | 0,508 |
| Ширина на елемента | 188 |
| Item_UOM | бр |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900554947 |
| Опаковка GTIN PL2 | 06414900231664 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414900105491 |
| Височина на опаковката PL1 | 140 |
| Височина на опаковката PL2 | 400 |
| Височина на опаковката PL4 | 1200 |
| Дължина на опаковката PL1 | 188 |
| Дължина на опаковката PL2 | 800 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL2 | 30 |
| Опаковка Количество PL4 | 180 |
| Тип опаковка PL1 | Piece |
| Тип опаковка PL2 | Medium_Box |

| | |
|--------------------------|------------|
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,00494816 |
| Обем на опаковката PL2 | 0,192 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,44 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,508 |
| Тегло на опаковката PL2 | 15,24 |
| Тегло на опаковката PL4 | 116,44 |
| Ширина на опаковката PL1 | 188 |
| Ширина на опаковката PL2 | 600 |
| Ширина на опаковката PL4 | 1000 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg