


**GF HT-PP Тапа 160mm****1150212**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP Тапа****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP Тапа 160mm

1150212

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652032122

Item no GF

4901916016121

Item no GTIN

08698652032122

Item no VVS

186523160

**Размери**

Височина на елемента

88

Дължина на елемента

173

Единично тегло на артикул

0,37

Ширина на елемента

173

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900601818

Опаковка GTIN PL2

06414900231732

Опаковка GTIN PL4

06414900105705

Височина на опаковката PL1

88

Височина на опаковката PL2

400

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

173

Дължина на опаковката PL2

800

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

60

Опаковка Количество PL4

360

Тип опаковка PL1


Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002633752
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,37
Тегло на опаковката PL2	22,2
Тегло на опаковката PL4	158,2
Ширина на опаковката PL1	173
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)