Лист с данни за продукта



GF HT-PP кръгла ревизионна тръба 160

1150213

- Сив, PP-материал, съгласно EN 1451



Относно GF HT-PP кръгла ревизионна тръба

Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP кръгла ревизионна тръба 160

1150213



Status

Item Available From date	2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652058245
Item no GF	4901916041821
Item no GTIN	08698652058245
Item no VVS	186482160

Размери

Височина на елемента	413
Дължина на елемента	210
Единично тегло на артикул	3,35
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l2)	275
Дължина (l3)	195
Дебелина на стената_s	16
Z Измерване d	160
Z Измерване d1	160
Z Измерване e	4,9
Z Measurement L1	73
Z Measurement LB	412,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900602143
Опаковка GTIN PL2	06414900231749
Опаковка GTIN PL4	06414900105729

Височина на опаковката PL1	413
Височина на опаковката PL2	400
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	210
Дължина на опаковката PL2	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	8
Опаковка Количество PL4	48
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0182133
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	3,35
Тегло на опаковката PL2	26,8
Тегло на опаковката PL4	185,8
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	600
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+