

**GF HT-PP тръба с единична муфа 32x2000mm****1150822**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP тръба с единична муфа****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с единична муфа 32x2000mm

1150822

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652042343

Item no GF 4801003200621

Item no GTIN 08698652042343

Item no VVS 186020200

**Размери**

Височина на елемента 32

Дължина на елемента 2000

Единично тегло на артикул 0,41

Ширина на елемента 32

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900551816

Опаковка GTIN PL2 06414900233354

Височина на опаковката PL1 32

Височина на опаковката PL2 175

Дължина на опаковката PL1 2000

Дължина на опаковката PL2 2000

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 10

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Bag

Обем на опаковката PL1 0,002048

Обем на опаковката PL2 0,0245

Тегло на опаковката PL1 0,41

Тегло на опаковката PL2 4,1

Ширина на опаковката PL1	32
Ширина на опаковката PL2	70

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)