

## GF HT-PP тръба с двойна муфа S20 125x3000mm

1150854

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412



### Относно GF HT-PP тръба с двойна муфа S20

#### Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

#### Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP тръба с двойна муфа S20 125x3000mm

1150854

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652039350

Item no GF 4801012521321

Item no GTIN 08698652039350

Item no VVS 186078300

**Размери**

Височина на елемента 125

Дължина на елемента 3000

Единично тегло на артикул 4,307

Ширина на елемента 125

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900600354

Опаковка GTIN PL2 06414900233590

Височина на опаковката PL1 125

Височина на опаковката PL2 275

Дължина на опаковката PL1 3000

Дължина на опаковката PL2 3000

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 4

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Bag

Обем на опаковката PL1 0,046875

Обем на опаковката PL2 0,226875

Тегло на опаковката PL1 4,307

Тегло на опаковката PL2 17,228

Ширина на опаковката PL1	125
Ширина на опаковката PL2	275
<b>Measurements</b>	
Z измерване m	64

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)