


GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x250mm**1160786**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x250mm

1160786

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652132761

Item no GF

4401005801121

Item no GTIN

08698652132761

Item no VVS

186811025

Размери

Височина на елемента

58

Дължина на елемента

250

Единично тегло на артикул

0,519

Ширина на елемента

58

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900600453

Опаковка GTIN PL2

06414900285698

Опаковка GTIN PL3

06414900507578

Опаковка GTIN PL4

06414900213325

Височина на опаковката PL1

58

Височина на опаковката PL2

58

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

250

Дължина на опаковката PL2

1000

Дължина на опаковката PL3

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

4

Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000841
Обем на опаковката PL2	0,00348
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,519
Тегло на опаковката PL2	2,086
Тегло на опаковката PL3	10,53
Тегло на опаковката PL4	274,12
Ширина на опаковката PL1	58
Ширина на опаковката PL2	60
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg