


GF Silenta premium тръба с единична муфа 90x150mm**1160789**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 90x150mm

1160789

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652132914

Item no GF

4401009005021

Item no GTIN

08698652132914

Item no VVS

186813015

Размери

Височина на елемента

90

Дължина на елемента

150

Единично тегло на артикул

0,623

Ширина на елемента

90

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900600705

Опаковка GTIN PL2

06414900285766

Опаковка GTIN PL3

06414900507615

Опаковка GTIN PL4

06414900213486

Височина на опаковката PL1

90

Височина на опаковката PL2

90

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

150

Дължина на опаковката PL2

600

Дължина на опаковката PL3

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

4

Опаковка Количество PL3	28
Опаковка Количество PL4	336
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001215
Обем на опаковката PL2	0,0054
Обем на опаковката PL3	0,135759
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,623
Тегло на опаковката PL2	2,502
Тегло на опаковката PL3	17,614
Тегло на опаковката PL4	234,328
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL2	100
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg