


GF Silenta premium тръба с единична муфа 110x150mm**1160791**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 110x150mm

1160791

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652132976

Item no GF

4401011005021

Item no GTIN

08698652132976

Item no VVS

186814015

Размери

Височина на елемента

110

Дължина на елемента

150

Единично тегло на артикул

0,827

Ширина на елемента

110

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599627

Опаковка GTIN PL2

06414900285797

Опаковка GTIN PL3

06414900507639

Опаковка GTIN PL4

06414900213523

Височина на опаковката PL1

110

Височина на опаковката PL2

110

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

150

Дължина на опаковката PL2

450

Дължина на опаковката PL3

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

3

Опаковка Количество PL3	18
Опаковка Количество PL4	216
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001815
Обем на опаковката PL2	0,01485
Обем на опаковката PL3	0,135759
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	0,827
Тегло на опаковката PL2	2,491
Тегло на опаковката PL3	15,046
Тегло на опаковката PL4	203,632
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg