

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

- тръба за подово отопление, изработена от PEX-a
- съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 4
- проектно налягане 6 Bar при 70°C

Относно Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация

- тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVON (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 640m

1162319

Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900394185
-------------	---------------

Item no GTIN	06414900394185
--------------	----------------

Размери

Височина на елемента	17
----------------------	----

Дължина на елемента	1000
---------------------	------

Единично тегло на артикул	0,095
---------------------------	-------

Ширина на елемента	17
--------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Външен диаметър_do	17
--------------------	----

Дебелина на стената_s	2
-----------------------	---

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900653619
-------------------	----------------

Опаковка GTIN PL4	06414900653701
-------------------	----------------

Височина на опаковката PL1	580
----------------------------	-----

Височина на опаковката PL4	950
----------------------------	-----

Дължина на опаковката PL1	780
---------------------------	-----

Дължина на опаковката PL4	1200
---------------------------	------

Опаковка Количество PL1	640
-------------------------	-----

Опаковка Количество PL4	1280
-------------------------	------

Тип опаковка PL1	Base_Box
------------------	----------

Тип опаковка PL4	Pallet
------------------	--------

Обем на опаковката PL1	0,352872
------------------------	----------

Опаковка Обем PL4	0,912
-------------------	-------

Тегло на опаковката PL1	65,31
-------------------------	-------

Тегло на опаковката PL4	155,62
-------------------------	--------

Ширина на опаковката PL1	780
--------------------------	-----

Ширина на опаковката PL4	800
--------------------------	-----

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg