


Uponor Vario компресионен адаптер PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro**1162321**

- евроконус
- месинг

**Относно Uponor Vario компресионен адаптор PEX****Спецификация**


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Euroscope, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Uponor Vario компресионен адаптер PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1162321



Measurements

Цилиндрична_резба_G	3/4
LENGTH_L	22,5
Дължина (l1)	12,9
Дебелина на стената_s	2,0
z1	3,2

Status

Item Available From date	2026-07-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900394246
Item no GTIN	06414900394246

Размери

Височина на елемента	33
Дължина на елемента	22.5
Единично тегло на артикул	0,054
Ширина на елемента	33
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900653633
Опаковка GTIN PL3	06414900653657
Височина на опаковката PL1	27
Височина на опаковката PL3	89
Дължина на опаковката PL1	30
Дължина на опаковката PL3	176
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	25
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box

Обем на опаковката PL1	0,0000243
Обем на опаковката PL3	0,00211464
Тегло на опаковката PL1	0,061
Тегло на опаковката PL3	1,564
Ширина на опаковката PL1	30
Ширина на опаковката PL3	135

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg