


## GF Silenta premium радиус на двойното разклонение 87,5deg 90-90mm 1162598

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta premium радиус на двойното разклонение 87,5deg

#### Спецификация

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium радиус на двойното разклонение 87,5deg 90-90mm

1162598

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652183459

Item no GF

4501109007021

Item no GTIN

08698652183459

Item no VVS

186846014

**Размери**

Височина на елемента

236

Дължина на елемента

110.4

Единично тегло на артикул

0,94239

Ширина на елемента

261

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900602082

Опаковка GTIN PL2

06414900092913

Опаковка GTIN PL4

06414900547673

Височина на опаковката PL1

236

Височина на опаковката PL2

590

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

110.4

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

8

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,0068001984
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,94239
Тегло на опаковката PL2	9,896
Тегло на опаковката PL4	137,752
Ширина на опаковката PL1	261
Ширина на опаковката PL2	360
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)