


**GF HT-PP разклонение 45deg 50-40mm****1162600**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP разклонение 45deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP разклонение 45deg 50-40mm

1162600

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652060958

Item no GF 4901205041121

Item no GTIN 08698652060958

Item no VVS 186381049

**Размери**

Височина на елемента 157.5

Дължина на елемента 63.5

Единично тегло на артикул 0,066

Ширина на елемента 123.5

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900554480

Опаковка GTIN PL2 06414900092937

Опаковка GTIN PL4 06414900547697

Височина на опаковката PL1 157.5

Височина на опаковката PL2 800

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 63.5

Дължина на опаковката PL2 600

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 200

Опаковка Количество PL4 1200

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001235154375
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,066
Тегло на опаковката PL2	14,56
Тегло на опаковката PL4	106,36
Ширина на опаковката PL1	123.5
Ширина на опаковката PL2	400
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)