


GF HT-PP разклонение 87,5deg 50-40mm**1162602**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP разклонение 87,5deg 50-40mm

1162602

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652061320

Item no GF 4901205042921

Item no GTIN 08698652061320

Item no VVS 186301049

Размери

Височина на елемента 143.2

Дължина на елемента 63.8

Единично тегло на артикул 0,0625

Ширина на елемента 110

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900554510

Опаковка GTIN PL2 06414900092944

Опаковка GTIN PL4 06414900547710

Височина на опаковката PL1 143.2

Височина на опаковката PL2 800

Височина на опаковката PL4 2000

Дължина на опаковката PL1 63.8

Дължина на опаковката PL2 600

Дължина на опаковката PL4 1300

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 200


Опаковка Количество PL4 1200

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0010049776
Обем на опаковката PL2	0,192
Опаковка Обем PL4	2,86
Тегло на опаковката PL1	0,0625
Тегло на опаковката PL2	14,36
Тегло на опаковката PL4	108,16
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL2	400
Ширина на опаковката PL4	1100

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg