


GF Silenta бяла тръба с единична муфа S16/S20 32x250mm**1184620**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF Silenta бяла тръба с единична муфа S16/S20****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF Silenta бяла тръба с единична муфа S16/S20 32x250mm

1184620

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 6414900084901

Item no GF 4800003200221

Item no GTIN 06414900084901

Item no VVS 186020325

Размери

Височина на елемента 32

Дължина на елемента 250

Единично тегло на артикул 0,059

Ширина на елемента 32

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900085489

Височина на опаковката PL1 400

Дължина на опаковката PL1 800

Опаковка Количество PL1 300

Тип опаковка PL1 Base_Box

Обем на опаковката PL1 0,192

Тегло на опаковката PL1 19,32

Ширина на опаковката PL1 600

Measurements

Z Измерване d 32

Z измерване m 45

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg