


**GF HT-PP бяло коляно 30deg 32mm****1184634**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло коляно 30deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

**Приложение**

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

## GF HT-PP бяло коляно 30deg 32mm

1184634

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 6414900085045

Item no GF 4900103200221

Item no GTIN 06414900085045

Item no VVS 186164332

**Размери**

Височина на елемента 90

Дължина на елемента 45

Единично тегло на артикул 0,02

Ширина на елемента 60

Item\_UOM бр

**Measurements**

Външен диаметър\_do 16

Z измерване ALPHA 30

Z Измерване d 32

Z Измерване d1 16,2

Z Измерване d2 19,9

Z Измерване e 1,8

Z Измерване f 4,6

Z Measurement L1 43

Z измерване m 41,6

z1 4,3

Z2 7,4

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900085625

Височина на опаковката PL1 400

Дължина на опаковката PL1	800
Опаковка Количество PL1	1000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	21,56
Ширина на опаковката PL1	600

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)