


GF HT-PP бяло коляно 30deg 50mm**1184636**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло коляно 30deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло коляно 30deg 50mm

1184636

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 6414900085069

Item no GF 4900105000221

Item no GTIN 06414900085069

Item no VVS 186164350

Размери

Височина на елемента 136

Дължина на елемента 77

Единично тегло на артикул 0,055

Ширина на елемента 92

Item_UOM бр

Measurements

Външен диаметър_do 25

Z измерване ALPHA 30

Z Измерване d 50

Z Измерване d1 25,25

Z Измерване d2 29,95

Z Измерване e 2

Z Измерване f 8

Z Measurement L1 50

Z измерване m 47,2

z1 6,7

z2 8,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900085649

Височина на опаковката PL1 400

Дължина на опаковката PL1	800
Опаковка Количество PL1	300
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	18,06
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg