


GF HT-PP бяло коляно 45deg 32mm**1184637**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло коляно 45deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло коляно 45deg 32mm

1184637

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

6414900085076

Item no GF

4900103200321

Item no GTIN

06414900085076

Item no VVS

186154332

Размери

Височина на елемента

85

Дължина на елемента

45

Единично тегло на артикул

0,03

Ширина на елемента

90

Item_UOM

бр

Measurements

Външен диаметър_do

32

Z измерване ALPHA

45

Z Измерване d

32

Z Измерване d1

16,2

Z Измерване d2

19,9

Z Измерване e

1,8

Z Измерване f

4,6

Z Measurement L1

43

Z измерване m

41,6

z1

6,6

Z2

9,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900085656

Височина на опаковката PL1

400

Дължина на опаковката PL1	800
Опаковка Количество PL1	1000
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	31,56
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg