


GF HT-PP бяло коляно 87,5deg 32mm**1184640**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло коляно 87,5deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло коляно 87,5deg 32mm

1184640

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

6414900085106

Item no GF

4900103200421

Item no GTIN

06414900085106

Item no VVS

186114332

Размери

Височина на елемента

80

Дължина на елемента

45

Единично тегло на артикул

0,03

Ширина на елемента

110

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l1)

43

Z измерване ALPHA

87,5

Z Измерване d

32

Z измерване m

41,6

z1

15,2

z2

18,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900085687

Височина на опаковката PL1

400

Дължина на опаковката PL1

800

Опаковка Количество PL1

1000

Тип опаковка PL1

Base_Box

Обем на опаковката PL1

0,192

Тегло на опаковката PL1

31,56

Ширина на опаковката PL1

600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg