


GF HT-PP бяло разклонение 45deg 32-32mm**1184643**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло разклонение 45deg****Спецификация**


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индуриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло разклонение 45deg 32-32mm

1184643

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

6414900085137

Item no GF

4900203200121

Item no GTIN

06414900085137

Item no VVS

186381332

Размери

Височина на елемента

135

Дължина на елемента

45

Единично тегло на артикул

0,037

Ширина на елемента

95

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l1)

42,1

Z измерване ALPHA

45°

Z Измерване d

32

Z Измерване d1

32,5

Z измерване m

41,8

Z измерване m1

41,8

z1

5,8

Z2

36,9

Z3

42,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900085717

Височина на опаковката PL1

400

Дължина на опаковката PL1


800

Опаковка Количество PL1

500

Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	19,81
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg