


GF HT-PP бяло разклонение 45deg 40-40mm**1184644**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло разклонение 45deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло разклонение 45deg 40-40mm

1184644

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN	6414900085144
Item no GF	4900204000121
Item no GTIN	06414900085144
Item no VVS	186381340

Размери

Височина на елемента	120
Дължина на елемента	55
Единично тегло на артикул	0,064
Ширина на елемента	110
Item_UOM	бр

Measurements


Дължина (l1)	42,4
Z измерване ALPHA	45°
Z Измерване d	40
Z Измерване d1	40,5
Z измерване m	56,7
Z измерване m1	56,6
z1	7,6
Z2	44,1
Z3	52,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900085724
Височина на опаковката PL1	400
Дължина на опаковката PL1	800
Опаковка Количество PL1	250

Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	17,56
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg