


GF HT-PP бяло разклонение 45deg 50-50mm

1184645

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412



Относно GF HT-PP бяло разклонение 45deg

Спецификация

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло разклонение 45deg 50-50mm

1184645

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN	6414900085151
Item no GF	4900205000121
Item no GTIN	06414900085151
Item no VVS	186381350

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	0,104
Ширина на елемента	130
Item_UOM	бр

Measurements


Дължина (l1)	55,7
Z измерване ALPHA	45°
Z Измерване d	50
Z Измерване d1	50,5
Z измерване m	48,9
Z измерване m1	48,9
z1	9,5
Z2	50
Z3	60,9

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900085731
Височина на опаковката PL1	400
Дължина на опаковката PL1	800
Опаковка Количество PL1	150

Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	17,16
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg