


GF HT-PP бяло разклонение 87,5deg 40-40mm**1184647**

- Сив PP материал, съгласно EN 1451-1, B2 съгласно DIN 412

**Относно GF HT-PP бяло разклонение 87,5deg****Спецификация**

- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP бяло разклонение 87,5deg 40-40mm

1184647

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 6414900085175

Item no GF 4900204000221

Item no GTIN 06414900085175

Item no VVS 186301340

Размери

Височина на елемента 120

Дължина на елемента 55

Единично тегло на артикул 0,043

Ширина на елемента 140

Item_UOM бр

Measurements

Дължина (l1) 52

Z измерване ALPHA 87,5°

Z Измерване d 40

Z Измерване d1 40,5

Z измерване m 50,6

Z измерване m1 50,6

z1 17,1

Z2 7,4

Z3 24,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900085755


Височина на опаковката PL1 400

Дължина на опаковката PL1 800

Опаковка Количество PL1 200

Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,192
Тегло на опаковката PL1	10,16
Ширина на опаковката PL1	600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg