
Лист с данни за продукта



GF Uponor Ventilation D Осушител

1184789

- Кофраж за полувграден шкаф 1184790
- Поцинкована стомана



Относно GF Uponor Ventilation D Осушител

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м3/ч, 350 м3/ч или 600 м3/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждани чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

GF Uponor Ventilation D Осушител

1184789



Status

Item Available From date	2025-10-01

Product code

Item no EAN	6414900137065
Item no GTIN	06414900137065

Размери

Височина на елемента	693
Дължина на елемента	707.5
Единично тегло на артикул	6
Ширина на елемента	88.5
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	710
Дължина (l2)	680
Z Измерване b1	665
Z Измерване h	90
Z Измерване w	695

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900545297
Опаковка GTIN PL4	06414900226332
Височина на опаковката PL1	725
Височина на опаковката PL4	500
Дължина на опаковката PL1	735
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал PL1	corrugated cardboard / cartone

Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	3
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,055951875
Опаковка Обем PL4	0,48
Тегло на опаковката PL1	6,55
Тегло на опаковката PL4	44,65
Ширина на опаковката PL1	105
Ширина на опаковката PL4	800

Техническа информация

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+