


Uponor Ventilation D Осушител N/I WAL Filter

1184793

- Резервен въздушен филтър за устройства WAL 200 - 350 м³/ч



Относно Uponor Ventilation D Осушител N/I WAL

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м³/ч, 350 м³/ч или 600 м³/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждащи чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

Uponor Ventilation D Осушител N/I WAL Filter

1184793

**Status**

Item Available From date 2025-10-01

Until stocks last До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN 6414900137102

Item no GTIN 06414900137102

Размери

Височина на елемента 170

Дължина на елемента 240

Единично тегло на артикул 0,4

Ширина на елемента 48

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 600

Z Измерване h 5

Z Измерване w 200

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900545334

Височина на опаковката PL1 230

Дължина на опаковката PL1 630

Опаковъчен материал (номер) PL1 04

Опаковъчен материал (къс) PL1 PELD

Опаковка Количество PL1 1

Тип опаковка PL1 POUCH

Обем на опаковката PL1 0,0046368

Тегло на опаковката PL1 0,5

Ширина на опаковката PL1 32

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg