


Uponor Ventilation D Осушител N/I CEI Filter

1184794

- Резервен въздушен филтър за устройства CEI 200-350 м³/ч



Относно Uponor Ventilation D Осушител N/I CEI

Спецификация


- Дебитите на въздуха са 250 м³/ч, 350 м³/ч или 600 м³/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждащи чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

Uponor Ventilation D Осушител N/I CEI Filter

1184794

**Status**

Item Available From date 2025-10-01

Until stocks last До изчерпване на количествата

Product code

Item no EAN 6414900137119

Item no GTIN 06414900137119

Размери

Височина на елемента 170

Дължина на елемента 240

Единично тегло на артикул 0,4

Ширина на елемента 48

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 170

Z измерване b 240

Z Измерване h 48

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900545341

Височина на опаковката PL1 200

Дължина на опаковката PL1 270

Опаковъчен материал (номер) PL1 04

Опаковъчен материал (къс) PL1 PELD

Опаковка Количество PL1 1

Тип опаковка PL1 POUCH

Обем на опаковката PL1 0,004212

Тегло на опаковката PL1 0,5

Ширина на опаковката PL1 78

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg