# Лист с данни за продукта



# GF Uponor Ventilation D Осушител Modbus RS485

## 1184795

- Modbus RS485 адаптер за интеграция в система за домашна автоматизация



## Относно GF Uponor Ventilation D Осушител

### Спецификация

- Дебитите на въздуха са 250 м3/ч, 350 м3/ч или 600 м3/ч. - Серията влагоабсорбатори Uponor се състои от две версии: N – I. - N = Версия с неутрален въздух (изотермична): Буквата „N“ представлява изотермичен влагоабсорбатор с неутрален въздух и кондензация на въздуха, който стандартно се доставя с предварителни и последващи охлаждащи серпентини. Изходящият въздух е със същата температура като входящия въздух. - I = Версия за интеграция на студ: Буквата „I“ представлява влагоабсорбатор, който може да добави студена мощност към лъчистата система. Благодарение на запоен пластинчат кондензатор, моделите „I“ охлаждат въздуха, когато е необходимо, точно както обикновен климатик. Тази функция е особено полезна през междинните сезони, поради голямата температурна разлика, или при готвене, или когато пристигат гости. Моделите „I“ винаги трябва да получават вода от лъчистата система, за да работят.

### Приложение

- Влагоабсорбатори за намаляване на влагата от вътрешния въздух на сградата - Монтирани вертикални влагоабсорбатори и хоризонтални канални влагоабсорбатори за окачени тавани, предназначени за граждански, жилищни и търговски среди с високо латентно натоварване, изискващи 24-часова работа - Подходящи за сгради, охлаждани чрез лъчисти системи, като подови настилки, стени или тавани

# GF Uponor Ventilation D Осушител Modbus RS485

## 1184795



## Status

| | |
|---|---|
| Item Available From date | 2025-10-01 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900137126 |
| Item no GTIN | 06414900137126 |

## Размери

| | |
|---|---|
| Височина на елемента | 15 |
| Дължина на елемента | 25 |
| Единично тегло на артикул | 0,1 |
| Ширина на елемента | 100 |
| Item_UOM | бр |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414900545358 |
| Височина на опаковката PL1 | 130 |
| Дължина на опаковката PL1 | 130 |
| Опаковъчен материал (номер) PL1 | 04 |
| Опаковъчен материал PL1 | plastic film / film plastico |
| Опаковъчен материал (къс) PL1 | PELD |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Тип опаковка PL1 | Pouch |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0002535 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,11 |
| Ширина на опаковката PL1 | 15 |

## Техническа информация

| | |
|---|---|
| Recycling Text Block PL1 | plastic film / film plastico |

## Технически документи

Изтеглете документи

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Търговско представителство Uponor GmbH – България**

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg


+GF+