

GF Silenta 3A тръба 90x1000mm

1185508

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A тръба 90x1000mm

1185508

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269452

Item no GF 4604009005321

Item no GTIN 06414900269452

Item no RSK 2749196

Размери

Височина на елемента 106

Дължина на елемента 1060

Единично тегло на артикул 0,799

Ширина на елемента 106

Item_UOM бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900552967

Опаковка GTIN PL4 06414900603133

Височина на опаковката PL1 106

Височина на опаковката PL4 574

Дължина на опаковката PL1 1060

Дължина на опаковката PL4 1160

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 60

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL4 Wooden_Cage

Обем на опаковката PL1 0,01191016

Опаковка Обем PL4 0,7523992

Тегло на опаковката PL1 0,799

Тегло на опаковката PL4 64,66797

Ширина на опаковката PL1	106
Ширина на опаковката PL4	1130

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg