

## GF Silenta 3A тръба 90x2000mm

1185509

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta 3A тръба с единична муфа

#### Спецификация

- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A тръба 90x2000mm

1185509

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269469

Item no GF 4604009005421

Item no GTIN 06414900269469

Item no RSK 2749197

**Размери**

Височина на елемента 106

Дължина на елемента 2060

Единично тегло на артикул 1,495

Ширина на елемента 106

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900552974

Опаковка GTIN PL4 06414900653565

Височина на опаковката PL1 106

Височина на опаковката PL4 574

Дължина на опаковката PL1 2060

Дължина на опаковката PL4 1160

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 60

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL4 Wooden\_Cage

Обем на опаковката PL1 0,02314616

Опаковка Обем PL4 1,4182392

Тегло на опаковката PL1 1,495

Тегло на опаковката PL4 108,8934

Ширина на опаковката PL1	106
Ширина на опаковката PL4	2130

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)