


GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg 90-75mm**1185515**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg****Спецификация**


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg 90-75mm

1185515

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269520

Item no GF

4704209001421

Item no GTIN

06414900269520

Item no RSK

2832073

Размери

Височина на елемента

177

Дължина на елемента

210

Единично тегло на артикул

0,294

Ширина на елемента

107

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

51,4

Z измерване ALPHA

87,5

Z Измерване d

90

Z Измерване d1

90,6

Z Измерване d2

75,6

Z Измерване e

2,8

Z Measurement L1

55

Z Measurement LB

210

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900552325

Опаковка GTIN PL2

06414900653541

Височина на опаковката PL1

177

Височина на опаковката PL2

360

Дължина на опаковката PL1

210

Дължина на опаковката PL2	590
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	18
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,00397719
Обем на опаковката PL2	0,082836
Тегло на опаковката PL1	0,294
Тегло на опаковката PL2	6,6332
Ширина на опаковката PL1	107
Ширина на опаковката PL2	390

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg