


**GF Silenta 3A радиус на двойното разклонение 87,5deg 90-90mm****1185518**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A радиус на двойното разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

## GF Silenta 3A радиус на двойното разклонение 87,5deg 90-90mm

1185518

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269551

Item no GF

4704209002121

Item no GTIN

06414900269551

Item no RSK

2832105

**Размери**

Височина на елемента

264

Дължина на елемента

222

Единично тегло на артикул

0,423

Ширина на елемента

107

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900601290

Опаковка GTIN PL2

06414900653206

Височина на опаковката PL1

264

Височина на опаковката PL2

360

Дължина на опаковката PL1

222

Дължина на опаковката PL2

590

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

8

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium\_Box

Обем на опаковката PL1

0,006271056

Обем на опаковката PL2

0,082836

Тегло на опаковката PL1

0,423

Тегло на опаковката PL2

4,7252

Ширина на опаковката PL1	107
--------------------------	-----

Ширина на опаковката PL2	390
--------------------------	-----

### Measurements

Z измерване ALPHA	87,5
-------------------	------

Z Измерване d	85,3
---------------	------

Z Измерване d1	93,8
----------------	------

Z Измерване d2	90,5
----------------	------

Z Измерване e	2,8
---------------	-----

Z измерване m	55
---------------	----

z1	64,8
----	------

Z2	72,5
----	------

Z3	44,3
----	------

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)