


GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg 110-90mm**1185519**

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg****Спецификация**


- Silenta 3A е звукоизолираща трислойна тръбна система за отводняване на почвата и отпадъчните води, изработена от PP материал, специално формулирана и подсилена за безнапорно битово отводняване в съответствие със системните стандарти на DIN EN 1451, DIN 4109 и DIN 4102. Silenta 3A е с висока производителност на всички места, където се изискват удароустойчивост, издръжливост и звукоизолация. Диаметрите на тръбите варират от 40 мм до 200 мм. Системата включва също основи и фитинги с допълнителни аксесоари.

Приложение

- система за тръбопроводи за подпочвени и отпадъчни води

GF Silenta 3A радиус на разклонението 87,5deg 110-90mm

1185519

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN

6414900269568

Item no GF

4704211031321

Item no GTIN

06414900269568

Item no RSK

2832081

Размери

Височина на елемента

206

Дължина на елемента

250

Единично тегло на артикул

0,496

Ширина на елемента

128

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

53,9

Z измерване ALPHA

87,5

Z Измерване d

110

Z Измерване d1

111

Z Измерване d2

90,8

Z Измерване e

3,4

Z Measurement L1

58

Z Measurement LB

250

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900552189

Опаковка GTIN PL2

06414900653213

Височина на опаковката PL1

206

Височина на опаковката PL2

360

Дължина на опаковката PL1

250

| | |
|---------------------------|------------|
| Дължина на опаковката PL2 | 590 |
| Опаковка Количество PL1 | 1 |
| Опаковка Количество PL2 | 12 |
| Тип опаковка PL1 | Piece |
| Тип опаковка PL2 | Medium_Box |
| Обем на опаковката PL1 | 0,006592 |
| Обем на опаковката PL2 | 0,082836 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,496 |
| Тегло на опаковката PL2 | 7,2932 |
| Ширина на опаковката PL1 | 128 |
| Ширина на опаковката PL2 | 390 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg