
Лист с данни за продукта



GF HT-PP радиус на двойното разклонение 87,5° 110-110

1185521

- Светлосин, трислоен PP-материал, съгласно EN 1451, DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



Относно GF HT-PP радиус на двойното разклонение 87,5°

Спецификация


- Системата е изработена от еднослоен полипропилен (PP), за да гарантира надеждна работа при стандартни дренажни приложения.
- Тя е проектирана за дренаж на несъдържаща под налягане почвена и отпадъчна вода в жилищни и търговски сгради.
- Системата е напълно съобразена с EN 1451-1 за отводняване на почвена и отпадъчна вода и EN 13501 за класификация по пожарна безопасност.
- Постига клас на пожароустойчивост E съгласно EN 13501.
- Тръбите са подходящи за краткосрочно излагане на отпадни води с висока температура.
- Материалът осигурява висока устойчивост на химикали, често срещани в битови и търговски отпадни води.
- Дизайнът на муфите с вградени уплътнителни пръстени осигурява бърз монтаж и херметични връзки.
- Системата се предлага в номинални диаметри от DN 32 до DN 200.

Приложение

- Офис сгради, конферентни зали и др. - Училища, библиотеки, болници, хотели, къщи - Всички подземни дренажни системи между сградата и главния тръбопровод - Устойчиви/зелени сгради - Индустриални зони (краткосрочна и дългосрочна употреба)

GF HT-PP радиус на двойното разклонение 87,5° 110-110

1185521



Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269582
Item no GF	4901211031221
Item no GTIN	06414900269582

Размери

Височина на елемента	292
Дължина на елемента	256
Единично тегло на артикул	0,514
Ширина на елемента	128
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600378
Опаковка GTIN PL2	06414900653237
Височина на опаковката PL1	292
Височина на опаковката PL2	360
Дължина на опаковката PL1	256
Дължина на опаковката PL2	390
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,009568256
Обем на опаковката PL2	0,040716
Тегло на опаковката PL1	0,514

Тегло на опаковката PL2	3,397
Ширина на опаковката PL1	128
Ширина на опаковката PL2	290

Measurements

Z Измерване d	104,2
Z Измерване d1	113,2
Z Измерване d2	110,8
Z Измерване e	3,5
Z измерване m	58
z1	87,4
Z2	82,6
Z3	53,5

Технически документи

Изтеглете документи

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg

+GF+