Technický list výrobku



GF Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Mosaz
- S 1 Q&E objímkou





O produktu GF Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída reakce na oheň EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec přechod s vnějším závitem a objímka 9,9-R1/2"MT

1005265





Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Dimensions

Výška jednotky položky	22
Položka Délka jednotky	39
Jednotková hmotnost položky	0,049
Šířka jednotky položky	22
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	38
Délka (l1)	16
Délka (l2)	14
Male_thread_R	1/2
z1	8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905251940
Balení GTIN PL3	06414905251957
Balení GTIN PL4	06414905251964
Výška balení PL1	25
Výška balení PL3	185
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	130
Délka balení PL3	185

Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	100
Množství v balení PL4	9600
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000325
Objem balení PL3	0,0031487
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,54
Hmotnost balení PL3	5,5
Hmotnost balení PL4	553
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL3	92
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+