

Uponor Minitec instalační skří 1x

1005270



O produktu Uponor Minitec instalační skří

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída reakce na oheň EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec instalační skří 1x

1005270

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

4021598026735

Item no GTIN

04021598026735

Dimensions

Výška jednotky položky

80

Položka Délka jednotky

300

Jednotková hmotnost položky

0,2

Šířka jednotky položky

220

Item_UOM

ks

Packaging

Balení GTIN PL1

06414905432400

Balení GTIN PL4

06414905456055

Výška balení PL1

125

Výška balení PL4

1500

Délka balení PL1

335

Délka balení PL4

1200

Množství v balení PL1

1

Množství v balení PL4

30

Typ balení PL1

Base_Box

Typ balení PL4

Pallet

Objem balení PL1

0,01130625

Objem balení PL4

1,44

Hmotnost balení PL1

0,25

Hmotnost balení PL4

32,5

Šířka balení PL1

270

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz