

Uponor Sport dvojitý ocelový držák potrubí 25mm Steel

1005284

- Ukotvení potrubí pro pružné palubovky
- Vyrobeno z galvanizované ocele



O produktu Uponor Sport dvojitý ocelový držák potrubí

Specifikace

- Systém vytápění pro pružné palubovky, pro montáž mezi trámy pružných sportovních palubovek
- Rozteč uložení potrubí 100 mm
- Pro potrubí s průměrem 25 mm

- Rozdělovač Tichelmann Sport
- Materiál: Potrubí Uponor PE-Xa + tvarovky Uponor PPSU

Aplikace

- Sálavé podlahové vytápění
- Pro sportovní podlahy
- Pro připojení potrubí Uponor PE-Xa 25 x 2,3 mm pomocí spojovací technologie Uponor Q&E
- Pro použití v systémech UFH (PV) ve sportovních podlahách podle principu Tichelmannova zapojení

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Sport dvojitý ocelový držák potrubí 25mm Steel

1005284



Product code

Item no EAN	4021598026599
Item no GF	35001005284
Item no GTIN	04021598026599

Dimensions

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	995
Jednotková hmotnost položky	0,51
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432431
Balení GTIN PL4	06414905456062
Výška balení PL1	165
Výška balení PL4	1270
Délka balení PL1	1000
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	20
Obalový materiál (krátký) PL1	PAP
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	250
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,03465
Objem balení PL4	1,2192
Hmotnost balení PL1	0,515
Hmotnost balení PL4	287,5
Šířka balení PL1	210
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz