


Uponor Magna fixační lišta, U profil 25mm c/c50mm 3m

1005290

- Svěrná lišta pro potrubí vnějšího průměru 20 / 25 mm
- Rozteč 50 mm



O produktu Uponor Magna fixační lišta, U profil

Specifikace


- Systém průmyslového vytápění Magna
- Okruhy 2-5, 6-9, 10-14, 15-19, 20
- Počet držáků dle okruhů 2, 3, 4, 5, 6
- Rozteč na rozdělovači 100 mm

Aplikace

- Průmyslové vytápění a vytápění velkých komerčních prostor
- Pro použití uvnitř betonu
- Max. 20 okruhů
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C

Uponor Magna fixační lišta, U profil 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Střed centra vzdálenosti 1 50

LENGTH_L 3000

Vnější průměr_do 25

Z Měření b 60

Product code

Item no EAN 4021598026704

Item no GF 35001005290

Item no GTIN 04021598026704

Item no LVI 2022900

Item no NRF 8601801

Item no RSK 2419991

Item no VVS 339654125

Dimensions

Výška jednotky položky 30

Položka Délka jednotky 1000

Jednotková hmotnost položky 0,44

Šířka jednotky položky 60

Item_UOM m

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905432455

Balení GTIN PL4 06414905456086

Výška balení PL1 180

Výška balení PL4 810

Délka balení PL1 3000

Délka balení PL4 3000

Množství v balení PL1 30

Množství v balení PL4 1320

Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,351
Objem balení PL4	1,944
Hmotnost balení PL1	13,2
Hmotnost balení PL4	600
Šířka balení PL1	650
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz