


## Uponor Contec prostup konstrukcí DDE 20mm

**1005376**

- patentovaný element, umožňuje po betonáži vytáhnout trubku skrz strop a napojit na rozdělovač
- pro potrubí do 20 mm
- možnost spojování více elementů dohromady
- ukazatel směru potrubí
- dodáváno včetně kotvení
- délka 540 mm
- šířka 39 mm
- výška 29 mm
- max. výška 57 mm



### O produktu Uponor Contec prostup konstrukcí DDE

#### Specifikace


- Potrubí připevněno na ocelových rohožích

#### Aplikace

- Aktivace betonového jádra

## Uponor Contec prostup konstrukcí DDE 20mm

1005376



### Measurements

Vnitřní průměr di	20
LENGTH_L	540
Z Měření h	57
Z Měření k	340
Z Měření w	48

### Product code

Item no EAN	4021598027855
Item no GF	35001005376
Item no GTIN	04021598027855

### Dimensions

Výška jednotky položky	58
Položka Délka jednotky	540
Jednotková hmotnost položky	0,17
Šířka jednotky položky	43
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905252220
Balení GTIN PL3	06414905252237
Balení GTIN PL4	06414905252244
Výška balení PL1	160
Výška balení PL3	310
Výška balení PL4	1760
Délka balení PL1	540
Délka balení PL3	590
Délka balení PL4	1200
Obalový materiál (číslo) PL1	4
Obalový materiál (číslo) PL3	20

Obalový materiál (krátký) PL1	LDPE
Obalový materiál (krátký) PL3	PAP
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	50
Množství v balení PL4	1000
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,013824
Objem balení PL3	0,07316
Objem balení PL4	1,6896
Hmotnost balení PL1	1,71
Hmotnost balení PL3	9,63
Hmotnost balení PL4	196,7
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL3	400
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)