


Uponor Tecto systémová deska ND 11 EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477

- Systémová deska s tepelnou izolací z EPS (bez HBCD)
- Pro potrubí 14 - 17 mm
- Rozteč potrubí v násobku 50 mm



O produktu Uponor Tecto systémová deska ND 30-2

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102


Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto systémová deska ND 11 EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm 1005477



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598022126 |
| Item no GF | 35001005477 |
| Item no GTIN | 04021598022126 |
| Item no RSK | 2987941 |
| Item no VVS | 339262033 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Výška jednotky položky | 33 |
| Položka Délka jednotky | 1450 |
| Jednotková hmotnost položky | 1,43 |
| Šířka jednotky položky | 850 |
| Item_UOM | m ² |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LENGTH_L | 1450 |
| Z Měření b | 850 |
| Z Měření h | 33 |
| Z Měření h1 | 11 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905432622 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905456192 |
| Výška balení PL1 | 340 |
| Výška balení PL4 | 2050 |
| Délka balení PL1 | 1520 |
| Délka balení PL4 | 1520 |
| Množství v balení PL1 | 15.68 |
| Množství v balení PL4 | 94.08 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |

| | |
|---------------------|----------|
| Objem balení PL1 | 0,449616 |
| Objem balení PL4 | 2,71092 |
| Hmotnost balení PL1 | 22,5224 |
| Hmotnost balení PL4 | 149 |
| Šířka balení PL1 | 870 |
| Šířka balení PL4 | 870 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz