


Uponor Tecto systémová deska ND 30-2 EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- Systémová deska s tepelnou izolací z EPS (bez HBCD)
- Pro potrubí 14 - 17 mm
- Rozteč potrubí v násobku 50 mm



O produktu Uponor Tecto systémová deska ND 30-2

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto systémová deska ND 30-2 EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478



Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Dimensions

Výška jednotky položky	55
Položka Délka jednotky	1450
Jednotková hmotnost položky	1,9
Šířka jednotky položky	850
Item_UOM	m ²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Měření b	850
Z Měření h	52
Z Měření h1	30-2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905479283
Balení GTIN PL4	06414905479290
Výška balení PL1	360
Výška balení PL4	2070
Délka balení PL1	1510
Délka balení PL4	1511
Množství v balení PL1	8.96
Množství v balení PL4	53.76

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,472932
Objem balení PL4	2,7211599
Hmotnost balení PL1	17,124
Hmotnost balení PL4	102
Šířka balení PL1	870
Šířka balení PL4	870

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz