


## Uponor Tecto oboustranný spojovací pás 1,4m 100mm

**1005484**

- Fixační oboustranný pás, slouží ke spojování ND 11 nebo ND 30-2 desek
- Materiál: PS-fólie



### O produktu Uponor Tecto oboustranný spojovací pás

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Tecto, skládající se z nopových systémových desek pro připevnění potrubí v rozměrech 14-17 mm
- Rozteč uložení potrubí: 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

#### Aplikace

- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uponor Tecto oboustranný spojovací pás 1,4m 100mm

1005484



### Product code

Item no EAN	4021598022409
Item no GF	35001005484
Item no GTIN	04021598022409
Item no RSK	2987954

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,09
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905432684
Balení GTIN PL4	06414905456253
Výška balení PL1	200
Výška balení PL4	1290
Délka balení PL1	1500
Délka balení PL4	1402
Množství v balení PL1	33.75
Množství v balení PL4	742.5
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,12
Objem balení PL4	1,2117486
Hmotnost balení PL1	3,1
Hmotnost balení PL4	68,2
Šířka balení PL1	400
Šířka balení PL4	670

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)