


## Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



### O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500018481  |
| Item no GF   | 35001008980    |
| Item no GTIN | 07321500018481 |
| Item no LVI  | 2012152        |
| Item no NOBB | 41947144       |
| Item no NRF  | 8362319        |
| Item no RSK  | 2418024        |
| Item no VVS  | 087230350      |

### Dimensions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky      | 50    |
| Položka Délka jednotky      | 1000  |
| Jednotková hmotnost položky | 0,675 |
| Šířka jednotky položky      | 50    |
| Item_UOM                    | m     |

### Measurements

|                  |     |
|------------------|-----|
| Vnější průměr_do | 50  |
| Tloušťka stěny_s | 4,6 |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1       | 06414905255849 |
| Balení GTIN PL4       | 06414905255856 |
| Výška balení PL1      | 190            |
| Výška balení PL4      | 1474           |
| Délka balení PL1      | 1250           |
| Délka balení PL4      | 1250           |
| Množství v balení PL1 | 50             |
| Množství v balení PL4 | 350            |
| Typ balení PL1        | Coil           |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Typ balení PL4      | Pallet   |
| Objem balení PL1    | 0,296875 |
| Objem balení PL4    | 2,303125 |
| Hmotnost balení PL1 | 35,2     |
| Hmotnost balení PL4 | 271,4    |
| Šířka balení PL1    | 1250     |
| Šířka balení PL4    | 1250     |

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)