


Uponor Smart Radi krycí kroužek 16 white

1011370

- Materiál bílý polypropylen
- Pro trubky Uponor Uni Pipe PLUS a MLC 16 mm
- Požadovaná vzdálenost (střed - střed potrubí) mezi dvěma potrubími pro přívod a zpátečku: 50 mm
- Třída reakce na oheň B2 podle EN 13501-1



O produktu Uponor Smart Radi krycí kroužek

Specifikace


- Tvarovky a příslušenství pro připojení otopných těles
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Aplikace

- Vytápění vysokoteplotními a nízkoteplotními radiátory

Uponor Smart Radi krycí kroužek 16 white

1011370



Measurements

Vnitřní průměr_di	17
Vnější průměr_do	47
Z Měření h	12

Product code

Item no EAN	4021598700291
Item no GF	35001011370
Item no GTIN	04021598700291
Item no LVI	1724893
Item no VVS	015229116

Dimensions

Výška jednotky položky	12
Položka Délka jednotky	45
Jednotková hmotnost položky	0,003
Šířka jednotky položky	45
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905434787
Balení GTIN PL2	06414900370615
Balení GTIN PL4	06414900325684
Výška balení PL1	105
Výška balení PL2	360
Výška balení PL4	1819
Délka balení PL1	150
Délka balení PL2	485
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL2	1350

Množství v balení PL4	27000
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL2	Medium_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00165375
Objem balení PL2	0,061983
Objem balení PL4	1,74624
Hmotnost balení PL1	0,16
Hmotnost balení PL2	4,42
Hmotnost balení PL4	113,4
Šířka balení PL1	105
Šířka balení PL2	355
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com