


Uponor Minitec svěrné šroubení 9,9-3/4" Euro

1013426

- Eurokonus



O produktu Uponor Minitec svěrné šroubení

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída reakce na oheň EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m²

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec svěrné šroubení 9,9-3/4" Euro

1013426



Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Délka (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Dimensions

Výška jednotky položky	30
Položka Délka jednotky	23
Jednotková hmotnost položky	0,07
Šířka jednotky položky	30
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905256761
Balení GTIN PL3	06414905256778
Balení GTIN PL4	06414905256785
Výška balení PL1	35
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	140

Délka balení PL3	280
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	12
Množství v balení PL3	120
Množství v balení PL4	11520
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000441
Objem balení PL3	0,0049742
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	0,99
Hmotnost balení PL3	10,11
Hmotnost balení PL4	831,4
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	187
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz