


Uponor Smart Radi svěrné šroubení pro garnitury 15CU-3/4" Euro

1013830

- Eurokonus s vnitřním závitem 3/4" s elastickým těsněním, pro připojení potrubí z mědi 15 x 1 mm, nebo připojení garnitur I, L, T
- Přesuvná matice z mosazi s povrchovou úpravou, předlisk mosazného spojovacího prstence a těsnicí kužel z EPDM
- Vroubkovaná přesuvná matice na klíč velikosti 30



O produktu Uponor Smart Radi svěrné šroubení pro garnitury

Specifikace


- Tvarovky a příslušenství pro připojení otopných těles
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno

Aplikace

- Vytápění vysokoteplotními a nízkoteplotními radiátory

Uponor Smart Radi svěrné šroubení pro garnitury 15CU-3/4" Euro

1013830

**Measurements**

Cylindric_thread_G 0,75

LENGTH_L 21

Product code

Item no EAN 4021598010680

Item no GF 35001013830

Item no GTIN 04021598010680

Dimensions

Výška jednotky položky 27

Položka Délka jednotky 30

Jednotková hmotnost položky 0,046

Šířka jednotky položky 30

Item_UOM ks

Packaging

Balení GTIN PL1 06414905435289

Balení GTIN PL3 06414905445288

Balení GTIN PL4 06414905488803

Výška balení PL1 40

Výška balení PL3 125

Výška balení PL4 800

Délka balení PL1 330

Délka balení PL3 160

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 10

Množství v balení PL3 80

Množství v balení PL4 7680

Typ balení PL1 Plastic_Bag

Typ balení PL3 Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001188
Objem balení PL3	0,0066
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	0,465
Hmotnost balení PL3	3,8
Hmotnost balení PL4	381,813
Šířka balení PL1	90
Šířka balení PL3	330
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com