


## Uponor Nubos Panel EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699

- EPS (bez obsahu HBCD) tepelně izolační panel



### O produktu Uponor Nubos Panel

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Nubos, skládající se z fóliové nopové systémové desky pro připevnění potrubí v rozměrech 14-16 mm
- Rozteč uložení potrubí: 55, 110, 165, 220, 275, 330 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

## Uponor Nubos Panel EPS DES 30-2 14-16mm 1447x900x48mm

1016699



### Product code

Item no EAN	4021598113695
Item no GF	35001016699
Item no GTIN	04021598113695

### Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	2
Šířka jednotky položky	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900325264
Balení GTIN PL3	06414905446582
Balení GTIN PL4	06414905490578
Výška balení PL1	48
Výška balení PL3	385
Výška balení PL4	2420
Délka balení PL1	1447
Délka balení PL3	1400
Délka balení PL4	1500
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	60
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0625104
Objem balení PL3	0,50666
Objem balení PL4	3,3396

Hmotnost balení PL1	2,6046
Hmotnost balení PL3	20
Hmotnost balení PL4	96
Šířka balení PL1	900
Šířka balení PL3	940
Šířka balení PL4	920

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)