


Uponor Nubos systémová deska bez izolace 14-16mm

1016703

- Systémová deska bez izolace pro instalaci na stávající izolaci
- Pro potrubí 14 - 16 mm
- Rozteč potrubí v násobku 55 mm



O produktu Uponor Nubos systémová deska bez izolace

Specifikace

- Systém podlahového vytápění Nubos, skládající se z fóliové nopové systémové desky pro připevnění potrubí v rozměrech 14-16 mm
- Rozteč uložení potrubí: 55, 110, 165, 220, 275, 330 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102

Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

Certifikace

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Nubos systémová deska bez izolace 14-16mm

1016703



Product code

Item no EAN	4021598113732
Item no GF	35001016703
Item no GTIN	04021598113732

Dimensions

Výška jednotky položky	18
Položka Délka jednotky	1447
Jednotková hmotnost položky	0,72
Šířka jednotky položky	900
Item_UOM	m ²

Packaging

Balení GTIN PL3	06414905523399
Balení GTIN PL4	06414905523405
Výška balení PL3	100
Výška balení PL4	1530
Délka balení PL3	1550
Délka balení PL4	1550
Množství v balení PL3	10
Množství v balení PL4	140
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL3	0,14105
Objem balení PL4	2,13435
Hmotnost balení PL3	11
Hmotnost balení PL4	154
Šířka balení PL3	910
Šířka balení PL4	900

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz